



Tu tienda especialista
en construcción



**MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN**



**FERRETERÍA Y ÚTILES
DE CONSTRUCCIÓN**



**CERÁMICA
Y BAÑO**



OTROS PRODUCTOS BdB

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
MARCA EXCLUSIVA
2024**



CEMENTO BdB TIPO II/B-L32,5 R

Preparación de productos de construcción. No apto para hormigones pretensados.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 32,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris



CEMENTO BdB TIPO II/B-L32,5 R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero y pastas.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 32,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris



CEMENTO BdB TIPO II/B-LL 42,5 R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero y pastas.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 42,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris



YESO CONTROLADO BdB

Yeso de aplicación manual y fraguado lento, ideal para guarnecidos y enlucidos.

Datos técnicos

Normativa
UNE-EN 13279-1

Peso: 17 kg Color: Blanco





MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA GRUESA

Mortero para enlucido de interiores y enfoscado de fachadas, como base de un revestimiento final.

Datos técnicos

Uso:
Manual y Mecánica Interior
y Base Exterior

Peso:	Color:	Normativa
25 kg	Blanco	UNE EN 998-1



MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA FINA

Mortero para enlucidos y revestimientos de enfoscados en paredes y techos.

Datos técnicos

Uso:
Manual Interior y Exterior

Peso:	Color:	Normativa
25 kg	Blanco	UNE EN 998-1



MORTERO IMPERMEABILIZANTE BdB

Realización de revestimientos impermeables. Espesores entre 5 y 6 mm.

Datos técnicos

Uso:
Interior y Exterior

Peso: 25 kg	Color: Blanco
Normativa: UNE EN 998-1:2018	



MORTERO AUTONIVELANTE BdB

Mortero autonivelante recomendado para la preparación de suelos. Espesores hasta 10 mm.

Datos técnicos

Uso:
Interior

Peso: 25 kg	Color: Gris
Normativa: UNE EN 13813	



MORTERO REPARADOR R4 BdB

Para reparaciones estructurales de hormigón. Para espesores hasta 10 cm.

Datos técnicos

Uso:
Interior y Exterior

Peso: 25 kg	Color: Gris
Normativa: UNE EN-1504-3	



CEMENTO COLA ANEXOZA BdB

Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos y revestimientos.

Datos técnicos

Uso: Interior Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa

EN 12004:2007



CEMENTO COLA ESPECIAL BdB CITE

Adhesivo cementoso recomendado para alicatado de piscinas y sobre cartón-yeso.

Datos técnicos

Uso: Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012



CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEX BdB C2TE

Adhesivo cementoso recomendado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

Datos técnicos

Uso: Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012
EN 12004-1: 2017



CEMENTO COLA FLEXIBLE BdB C2TES1

Adhesivo recomendado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

Datos técnicos

Uso: Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012
EN 12004-1: 2017

GEL 

**+ MANEJABILIDAD
Y MUCHO - POLVO**



**CEMENTO COLA SÚPER
FLEX GEL BdB C2TES2**

Adhesivo cementoso mejorado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012



**CEMENTO COLA FLEXIBLE
GEL BdB C2TES1**

Adhesivo mejorado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012



JUNTA UNIVERSAL BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Colores disponibles:



Datos técnicos

Tipo de junta:
De 1 a 15 mm

Peso:
5 kg



JUNTA PORCELÁNICA BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Datos técnicos

Tipo de junta:
Hasta 4 mm

Peso: 4,5 kg Color: Blanco Polar



JUNTA PLUS FLEXIBLE BdB

Mortero aditivado e hidropelente para juntas, impide la proliferación de microorganismos.

Colores disponibles:



Datos técnicos

Tipo de junta:
De 2 a 15 mm

Peso:
5 kg



RESINA PUENTE DE UNIÓN EXTRA BdB

Emulsión indicada como puente de unión de mortero

Datos técnicos

Color:
Blanco

Rendimiento:
de 7 a 10 m² por litro y mano

Envasado en :
1, 5 y 25 litros



ASFALTO EN FRÍO BdB

Para reparaciones de pequeñas superficies y bacheados.

Datos técnicos

Color:
Negro

Peso:
25 kg

Unidades por palet:
36 Botes



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB

Para protección de terrazas, fachadas y medianeras. Uso exterior.



Datos técnicos

Densidad:
1310 kg/m³

Peso: 5 kg · 20 kg Unidades por palet:
120 Botes · 33 Botes

Tiempo de secado:
- Seco al tacto: 4-6 horas.
- Repintado: Mínimo 24 horas (a 20°C)



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB FIBRADO

Impermeabilización de fachadas y terrazas. Alto contenido en fibra.



Datos técnicos

Densidad:
1319 kg/m³

Peso: 5 kg · 20 kg Unidades por palet:
120 Botes · 33 Botes

Tiempo de secado:
- Seco al tacto: 2-4 horas.
- Repintado: Mínimo 24 horas (a 20°C)



KIT IMPERMEABILIZACIÓN BASIC BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sifónico y rejilla de acero inoxidable.

Datos técnicos

Longitud:
1,5 m

Ancho:
2 m

Salida:
Horizontal/Vertical de Ø40/50 mm



KIT IMPERMEABILIZACIÓN ELEGANCE BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sifónico ABS de baja altura y rejilla de acero inoxidable.

Datos técnicos

Longitud:
1,5 m

Ancho:
2 m

Salida:
Horizontal de Ø40 mm



BROCA SDS PLUS 2 PUNTAS BdB

Excelente en hormigón y piedra.

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 110 mm de longitud a Ø26 mm con 450 mm de longitud.



BROCA CENTRADORA PREMIUM BdB

Para todo tipo de instaladores en mampostería y hormigón

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Ø8 mm con 110 mm de longitud



BROCA SDS-PLUS 4 PUNTAS PREMIUM BdB

Punta de centrado con precisión y alto rendimiento

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø5 mm con 110 mm de longitud a Ø35 mm con 450 mm de longitud.



BROCA SDS MAX 4 PUNTAS BdB

Punta de centrado con precisión y alto rendimiento

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø12 mm con 320 mm de longitud a Ø25 mm con 340 mm de longitud.



BROCA BdB EPO

Especial porcelánico, granito y klinker

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 75 mm de longitud a Ø12 mm con 120 mm de longitud.



BROCA HORMIGÓN PRO BdB

Broca para uso frecuente en Hormigón y Piedra.

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 85 mm de longitud a Ø25 mm con 400 mm de longitud.



BROCA MULTI-MATERIALES PREMIUM BdB

Ideal para los Instaladores, Cerrajeros, Albañiles

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 75 mm de longitud a Ø12 mm con 150 mm de longitud.



BROCA COBALTO HSS BdB

La broca ideal para acero inox y metales duros

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø1 mm con 34 mm de longitud a Ø13 mm con 151 mm de longitud.



BROCA 3 PUNTAS PARA MADERA BdB

Para todo tipo de aplicaciones en madera

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø3 mm con 61 mm de longitud a Ø16 mm con 151 mm de longitud.



BROCA PALA PARA MADERA BdB

Para perforaciones ciegas y pasantes

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø14 mm con 160 mm de longitud a Ø40 mm con 160 mm de longitud.



CORONA DIAMANTE BdB ECP

Excelente para corte en seco y con taladro.

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Diámetro de Ø5 mm hasta Ø14 mm.



CORONA DIAMANTE WCP

Porcelánico, granito, gres extrusionado.

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Diámetro de Ø22 mm.



CORONA DIAMANTE BdB WCP

Excelente para corte en húmedo en porcelánico

Datos técnicos

Opciones disponibles:

Diámetro de Ø5 mm hasta Ø75 mm.



CORONA DIAMANTE BdB WC14 ROJA M-14

Porcelánicos extremadamente duros

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de $\varnothing 5$ mm hasta $\varnothing 120$ mm.



CORONA DIAMANTE BdB PORCELÁNICO ROJA M-14

Excelente corte en seco para amoladora

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de $\varnothing 32$ mm hasta $\varnothing 125$ mm.



CORONA CON PUNTA METAL DURO PREMIUM M-16 BdB

Ideal para todo tipo de perforaciones en Hormigón.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de $\varnothing 30$ mm hasta $\varnothing 100$ mm.



HUSILLO HEXAGONAL BdB PREMIUM M-16

Ideal para todo tipo de perforaciones en Hormigón.

Datos técnicos

Opciones disponibles:
Diámetro de $\varnothing 20$ mm hasta $\varnothing 75$ mm.



DISCO ABRASIVO BdB ACERO

Corte rápido y muy seguro

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x3 mm, 50 uds.
 Ø125x3 mm, 50 uds.
 Ø230x3 mm, 25 uds.




DISCO ABRASIVO BdB EXTRAFINO INOX

Rapidez de corte muy elevada, alta duración, corte frío.

¡DISPONIBLE EXPOSITOR!

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja/lata:
 Ø115x1 mm - 50 uds. / 10 uds.
 Ø115x1,5 mm - 50 uds.
 Ø125x1 mm - 50 uds. / 10 uds.
 Ø230x2 mm - 25 uds.



DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA

Universal para trabajar la piedra y materiales de construcción

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x3 mm, 50 uds.
 Ø230x3 mm, 25 uds.



DISCO ABRASIVO BdB EXTRAFINO PIEDRA

Disco de precisión para corte en construcción

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x1,5 mm, 50 uds.
 Ø125x1,5 mm, 50 uds.
 Ø230x2 mm, 25 uds.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA ESTÁNDAR

Muy buen general de obra

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm
 Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA TURBO ESTÁNDAR

Muy bueno en materiales duros

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm
 Ø125 mm
 Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO CERÁMICA ESTÁNDAR

Disco diamante continuo, especial para cerámica.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA PROFESIONAL

Gran general de obra segmentado

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm
Ø230 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB MULTI-MATERIALES BUEN RENDIMIENTO

El Disco Multiuso - Muy versátil

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PROFESIONAL

Gres, gres extrusionado,
granito y hormigón armado

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm





DISCO DIAMANTE BdB MATERIAL ABRASIVO PROFESIONAL

Especial para materiales abrasivos

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm
 Ø125 mm
 Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Corte de mármol, fibra de vidrio y granito

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Perfecto continuo para porcelánico

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PROFESIONAL

El turbo para Porcelánico
 - Muy versátil

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115 mm
 Ø125 mm
 Ø230 mm
 Ø300 mm



DISCO DIAMANTE BdB SC 660 ESPECIAL PORCELÁNICO

Porcelánico en corte húmedo

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm
Ø200 mm
Ø230 mm
Ø250 mm



DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Corte de mármol, fibra de vidrio
y granito

Datos técnicos

Medidas:
Ø1155 mm



DISCO DIAMANTE BdB KADOC GENERAL DE OBRA TURBO PREMIUM

Gran general de obra
turbo-segmentado

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm
Ø300 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO GRES GRAN GENERAL DE OBRA

Excelente para gres muy duro

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB SPEEDY MAX PORCELÁNICO CONTINUO

Excelente para porcelánicos
muy duros

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA PREMIUM

Gran todo terreno turbo segmentado

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm
Ø230 mm
Ø230 mm




DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA TURBO PREMIUM

Gran general de obra turbo segmentado

Datos técnicos

Medidas:

Ø230 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB EXCELENTE TODOTERRENO PREMIUM

Ideal para materiales duros

Datos técnicos

Medidas:

Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB CANTERO PREMIUM

Ideal para el profesional de la piedra

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM GRES

Gran general de Obra

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM PLACAS DE GRANITO

Excelente para porcelánicos de diferentes durezas

Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PREMIUM

Corte porcelánico duro, granito, cerámica y gres.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB Y-BLUE PORCELÁNICO PREMIUM

Excelente para porcelánicos muy duros

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB SPEEDY PLUS PARA PORCELÁNICO

Ideal para porcelánico

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB LASER CANTERO EXCELENTE PARA PIEDRA EXCELENTE PARA PIEDRA

Ideal para el profesional de la piedra

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm · Ø125 mm
Ø230 mm · Ø300 mm
Ø350 mm · Ø400 mm



DISCO DIAMANTE BdB TORNADO SILENT

Universal excelente

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm




DISCO DIAMANTE BdB SÚPER SONIC PREMIUM

Excelente para porcelánicos extremadamente duros

Datos técnicos

Medidas:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB TRITÓN

Perfecto para trabajos intensos en obra

Datos técnicos

Medidas:
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO SINTER

General de obra Standard

Datos técnicos

Medidas:
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB MASTER LINE

Extraordinario para porcelánicos muy duros

Datos técnicos

Medidas:
Ø300 mm
Ø350 mm



LONA SEÑALIZACIÓN NORMAS SEGURIDAD OBRA BdB

Esquinas perforadas con protección metálica.

Datos técnicos

Medidas:
50x110 cm



SILICONA UNIVERSAL BdB

Sellador con fungicida,
monocomponente y flexible.

Datos técnicos

Color:
Blanco · Transparente

Presentación:
Pistola 280 ml

Unidades por caja:
24 uds.



ESPUMA POLIURETANO BdB

Para rellenos y fijaciones.

Datos técnicos

Color:
Beige

Presentación:
750 ml

Unidades por caja:
12 uds.



PINTURA PLÁSTICA BdB

Para paredes y techos. Excelente cubrición. Uso interior.

Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior

Rendimiento: 9-11 m²/l Secado: 1 h

Dilución: 5-30% Repintado: 3-4 h

Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes



PINTURA PLÁSTICA SÚPER BdB

Para paredes y techos. Excelente cubrición. Uso interior y exterior.

Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior y exterior en climas benévolos

Rendimiento: 8-10 m²/l Secado: 1 h

Dilución: 5-30% Repintado: 2-4 h

Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes



PINTURA ACRÍLICA FACHADAS BdB

Elevada resistencia a agentes atmosféricos. Acabado mate.
*Disponible en Centro logístico solo color blanco.

Datos técnicos

Color:

Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l Rendimiento: 4-8 m²/l

Uso: Interior y exterior Secado: 30-60 min Dilución: 10-30%

Repintado: 4-6 h Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes



CALZO BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

Datos técnicos

Presentación: Bolsa 250 uds.

Medidas: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm y 4 mm



CUÑA BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

Datos técnicos

Presentación: Bolsa 200 uds.




ALICATE METÁLICO ROJO

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

Datos técnicos

Unidades por caja: 40 uds.

... lliRO



LA CALIDAD
BdB EN
CERÁMICA
Y **BAÑO.**

AUMENTA TUS VENTAS CON
NUESTRAS NUEVAS **MARCAS EXCLUSIVAS**
LLIRO Y KENDA



Marcas registradas **BdB**



Kenda ...
CERAMICA

liRO

La marca de **baño**
de las tiendas **BdB**



PLATO DE DUCHA Lliro RECTANGULAR HUKA

Masa coloreada. Capa gruesa
de Gel Coat de 700 micras.

Datos técnicos


Color:

Antracita · Beige · Blanco · Negro · Cemento

Espesor:

Peso:

Consultar tabla según medida




Antracita

Beige


Cemento

Negro



Blanco

Medidas:



L (cm)	W (cm)	X (cm)	D (cm) ↓ ↑
100	70/80/90/100	25	2,5
110	70/80/90/100	25	2,5
120	70/80/90/100	25	2,5
130	70/80/90/100	35	2,5
140	70/80/90/100	35	2,5
150	70/80/90/100	45	2,5
160	70/80/90/100	45	2,7
170	70/80/90/100	45	2,7
180	70/80/90/100	45	2,7
190	70/80/90/100	62	2,7
200	70/80/90/100	62	2,7
210	70/80/90/100	62	2,7





MUEBLE DE BAÑO **EVY**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **GRANT**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **BAKO**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero y cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **SOBA**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero y cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm


Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **TIKEI**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita.
Cierre amortiguado. Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm


Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **KASOS**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm


Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

Kenda

CERAMICA

Datos técnicos

Color: Blanco	Medida: 30x60 cm
Uso: Paredes interiores.	Acabado: Mate y Brillo
Espeor: 8,4 mm	
m²/caja: 1,8 m ²	m²/palet: 86,4 m ²



Kenda AKRANE

CERAMICA

Azulejo blanco de pasta roja 30x60.



Kenda MIKAYAS

CERAMICA

Azulejo efecto cemento de pasta roja 30x60.

Datos técnicos

Color: Bone Mate · White Mate · Beige	Medida: 30x60 cm
Uso: Paredes interiores.	Acabado: MATE
Espeor: 8,4 mm	
m²/caja: 1,8 m ²	m²/palet: 86,4 m ²




Kenda MELIDE

CERAMICA

Azulejo pasta roja para interiores.

Datos técnicos

Color: Neutro · Beige · Gris	Medida: 33,3x100 cm
Uso: Paredes interiores.	Acabado: MATE
Espeor: 10,2 mm	
m²/caja: 1,33 m ²	m²/palet: 66,60 m ²



Kenda KELDUR

CERAMICA

Azulejo blanco de pasta blanca 30x90 rectificado.

Datos técnicos

Color: Blanco	Medidas: 30x90 cm
Uso: Interior	Acabado: BRILLO · MATE
Espeor: 10,5 mm	
m²/caja: 1,35 m ²	m²/palet: 85,05 m ²




Kenda VAREDO

CERAMICA

Azulejo efecto cemento de pasta blanca 30x90 rectificado.

Datos técnicos

Color: Base · Grigio · Nubole	Medidas: 30x90 cm
Uso: Paredes interiores.	Acabado: Mate
Espeor: 10,5 mm	
m²/caja: 1,35 m ²	m²/palet: 85,05 m ²



La marca de **cerámica**
de las tiendas **BdB**

Datos técnicos

Color: Gris · Crema	Medida: 60x60 cm
Uso: Suelos interiores y exteriores.	Acabado: Mate Espesor: 9,7 mm
m²/caja: 1,42 m ²	m²/palet: 50,98 m ²



Kenda FAMARA
CERAMICA

Pavimento porcelánico rectificado. Antideslizante.



Kenda SARCHI
CERAMICA

Pavimento porcelánico efecto madera 20x75.

Datos técnicos

Color: Grigio · Haya · Natural	Medida: 20x75 cm
Uso: Suelos interiores y exteriores.	Acabado: MATE Espesor: 8,2 mm
m²/caja: 1,05 m ²	m²/palet: 75,6 m ²



Kenda NUKAK
CERAMICA

Pavimento porcelánico efecto madera 23x120

Datos técnicos

Color: Roble · Beige · Taupe	Medida: 23x120 cm
Uso: Suelos interiores.	Acabado: MATE Espesor: 9,7 mm
m²/caja: 1,12 m ²	m²/palet: 60,39 m ²




Kenda TAMAN
CERAMICA

Pavimento porcelánico efecto madera 23x120

Datos técnicos

Color: Caoba · Gris · Haya	Medida: 23x120 cm
Uso: Suelos interiores y exteriores.	Acabado: MATE Espesor: 9,7 mm
m²/caja: 1,09 m ²	m²/palet: 58,59 m ²



Kenda DEIA
CERAMICA

Pavimento porcelánico efecto cemento 60,8x60,8.

Datos técnicos

Color: Gris · Marfil · Taupe	Medidas: 60,8x60,8 cm
Uso: Suelos interiores y exteriores.	Acabado: Mate Espesor: 9,5 mm
m²/caja: 1,48 m ²	m²/palet: 44,4 m ²



Kenda AYNA
CERAMICA

Pavimento espesorado Pasta roja. Antideslizante.

Datos técnicos

Color: Caldera · Beige	Medidas: 33x33 cm
Uso: Suelos exteriores.	Acabado: Mate Espesor: 13 mm
m²/caja: 1 m ²	m²/palet: 54 m ²



*Tu tienda especialista
en construcción*

INDAMAT GESTIÓN, S.L.
Polígono Industrial Los Vientos
C/ Céforo, 7 - CD 2003
46119 NÁQUERA (Valencia)

T. 96 160 98 12
comercial@indamat.es

www.grupobdb.com