




Tu tienda especialista  
en construcción



**MATERIALES DE  
CONSTRUCCIÓN**



**FERRETERÍA Y ÚTILES  
DE CONSTRUCCIÓN**



**CERÁMICA**

**BAÑO**

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
MARCA EXCLUSIVA  
2025**



## **CEMENTO BdB** TIPO II/B-L32,5 R

Preparación de productos de construcción. No apto para hormigones pretensados.

### Datos técnicos

Características especiales:  
Resistencia a 28 días  $\geq 32,5$  Mpa.

Peso: 25 kg    Color: Gris



## **CEMENTO BdB** TIPO II/B-L32,5 R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero y pastas.

### Datos técnicos

Características especiales:  
Resistencia a 28 días  $\geq 32,5$  Mpa.

Peso: 25 kg    Color: Gris



## **CEMENTO BdB** TIPO II/B-LL 42,5 R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero y pastas.

### Datos técnicos

Características especiales:  
Resistencia a 28 días  $\geq 42,5$  Mpa.

Peso: 25 kg    Color: Gris



## **YESO CONTROLADO BdB**

Yeso de aplicación manual y fraguado lento, ideal para guarnecidos y enlucidos.

### Datos técnicos

Normativa  
UNE-EN 13279-1

Peso: 17 kg    Color: Blanco





## MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA GRUESA

Mortero para enlucido de interiores y enfoscado de fachadas, como base de un revestimiento final.

### Datos técnicos

Uso:  
Manual y Mecánica Interior  
y Base Exterior

<b>Peso:</b>	<b>Color:</b>	<b>Normativa</b>
25 kg	Blanco	UNE EN 998-1



## MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA FINA

Mortero para enlucidos y revestimientos de enfoscados en paredes y techos.

### Datos técnicos

Uso:  
Manual Interior y Exterior

<b>Peso:</b>	<b>Color:</b>	<b>Normativa</b>
25 kg	Blanco	UNE EN 998-1



## MORTERO IMPERMEABILIZANTE BdB

Realización de revestimientos impermeables. Espesores entre 5 y 6 mm.

### Datos técnicos

Uso:  
Interior y Exterior

<b>Peso:</b> 25 kg	<b>Color:</b> Blanco
<b>Normativa:</b>	UNE EN 998-1:2018



## MORTERO AUTONIVELANTE BdB

Mortero autonivelante recomendado para la preparación de suelos. Espesores hasta 10 mm.

### Datos técnicos

Uso:  
Interior

<b>Peso:</b> 25 kg	<b>Color:</b> Gris
<b>Normativa:</b>	UNE EN 13813



## MORTERO REPARADOR R4 BdB

Para reparaciones estructurales de hormigón. Para espesores hasta 10 cm.

### Datos técnicos

Uso:  
Interior y Exterior

<b>Peso:</b> 25 kg	<b>Color:</b> Gris
<b>Normativa:</b>	UNE EN-1504-3



## CEMENTO COLA ANEXOZA BdB

Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos y revestimientos.

### Datos técnicos

Uso: Interior    Peso: 25 kg    Color: Blanco · Gris

### Normativa

EN 12004:2007



## CEMENTO COLA ESPECIAL BdB CITE

Adhesivo cementoso recomendado para alicatado de piscinas y sobre cartón-yeso.

### Datos técnicos

Uso: Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg    Color: Blanco

### Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012



## CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEX BdB C2TE

Adhesivo cementoso recomendado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

### Datos técnicos

Uso: Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg    Color: Blanco · Gris

### Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012  
EN 12004-1: 2017



## CEMENTO COLA FLEXIBLE BdB C2TES1

Adhesivo recomendado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

### Datos técnicos

Uso: Interior y exterior

Peso: 25 kg    Color: Blanco · Gris

### Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012  
EN 12004-1: 2017

**GEL** 

**+ MANEJABILIDAD  
Y MUCHO - POLVO**



**CEMENTO COLA SÚPER  
FLEX GEL BdB C2TES2**

Adhesivo cementoso mejorado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

**Datos técnicos**

Uso:  
Interior y exterior

Peso: 25 kg    Color: Blanco

Normativa  
EN 12004: 2007+A1:2012



**CEMENTO COLA FLEXIBLE  
GEL BdB C2TES1**

Adhesivo mejorado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

**Datos técnicos**

Uso:  
Interior y exterior

Peso: 25 kg    Color: Blanco

Normativa  
EN 12004: 2007+A1:2012



## JUNTA UNIVERSAL BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Colores disponibles:



### Datos técnicos

Tipo de junta:  
De 1 a 15 mm

Peso:  
5 kg



## JUNTA PORCELÁNICA BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

### Datos técnicos

Tipo de junta:  
Hasta 4 mm

Peso: 4,5 kg      Color: Blanco Polar



## JUNTA PLUS FLEXIBLE BdB

Mortero aditivado e hidropelente para juntas, impide la proliferación de microorganismos.

Colores disponibles:



### Datos técnicos

Tipo de junta:  
De 2 a 15 mm

Peso:  
5 kg



## RESINA PUENTE DE UNIÓN EXTRA BdB

Emulsión indicada como puente de unión de mortero

### Datos técnicos

Color:  
Blanco

Rendimiento:  
de 7 a 10 m<sup>2</sup> por litro y mano

Envasado en :  
1, 5 y 25 litros



## ASFALTO EN FRÍO BdB

Para reparaciones de pequeñas superficies y bacheados.

### Datos técnicos

Color:  
Negro

Peso:  
25 kg

Unidades por palet:  
36 Botes





## IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB

Para protección de terrazas, fachadas y medianeras. Uso exterior.



### Datos técnicos

Densidad:  
1310 kg/m<sup>3</sup>

Peso: 5 kg · 20 kg      Unidades por palet:  
120 Botes · 33 Botes

Tiempo de secado:  
- Seco al tacto: 4-6 horas.  
- Repintado: Mínimo 24 horas (a 20°C)



## IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB FIBRADO

Impermeabilización de fachadas y terrazas. Alto contenido en fibra.



### Datos técnicos

Densidad:  
1319 kg/m<sup>3</sup>

Peso: 5 kg · 20 kg      Unidades por palet:  
120 Botes · 33 Botes

Tiempo de secado:  
- Seco al tacto: 2-4 horas.  
- Repintado: Mínimo 24 horas (a 20°C)



## KIT IMPERMEABILIZACIÓN BASIC BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sifónico y rejilla de acero inoxidable.

### Datos técnicos

Longitud:  
1,5 m

Ancho:  
2 m

Salida:  
Horizontal/Vertical de Ø40/50 mm



## KIT IMPERMEABILIZACIÓN ELEGANCE BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sifónico ABS de baja altura y rejilla de acero inoxidable.

### Datos técnicos

Longitud:  
1,5 m

Ancho:  
2 m

Salida:  
Horizontal de Ø40 mm



## **BROCA SDS PLUS 2 PUNTAS BdB**

Excelente en hormigón y piedra.

### **Datos técnicos**

Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 110 mm de longitud a Ø26 mm con 450 mm de longitud.



## **BROCA CENTRADORA PREMIUM BdB**

Para todo tipo de instaladores en mampostería y hormigón

### **Datos técnicos**

Opciones disponibles:

Ø8 mm con 110 mm de longitud



## **BROCA SDS-PLUS 4 PUNTAS PREMIUM BdB**

Punta de centrado con precisión y alto rendimiento

### **Datos técnicos**

Opciones disponibles:

Desde Ø5 mm con 110 mm de longitud a Ø35 mm con 450 mm de longitud.



## **BROCA SDS MAX 4 PUNTAS BdB**

Punta de centrado con precisión y alto rendimiento

### **Datos técnicos**

Opciones disponibles:

Desde Ø12 mm con 320 mm de longitud a Ø25 mm con 340 mm de longitud.



## BROCA BdB EPO

Especial porcelánico, granito y klinker

### Datos técnicos

#### Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 75 mm de longitud a Ø12 mm con 120 mm de longitud.



## BROCA HORMIGÓN PRO BdB

Broca para uso frecuente en Hormigón y Piedra.

### Datos técnicos

#### Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 85 mm de longitud a Ø25 mm con 400 mm de longitud.



## BROCA MULTI-MATERIALES PREMIUM BdB

Ideal para los Instaladores, Cerrajeros, Albañiles

### Datos técnicos

#### Opciones disponibles:

Desde Ø4 mm con 75 mm de longitud a Ø12 mm con 150 mm de longitud.



## BROCA COBALTO HSS BdB

La broca ideal para acero inox y metales duros

### Datos técnicos

#### Opciones disponibles:

Desde Ø1 mm con 34 mm de longitud a Ø13 mm con 151 mm de longitud.



## BROCA 3 PUNTAS PARA MADERA BdB

Para todo tipo de aplicaciones en madera

### Datos técnicos

#### Opciones disponibles:

Desde Ø3 mm con 61 mm de longitud a Ø16 mm con 151 mm de longitud.



## BROCA PALA PARA MADERA BdB

Para perforaciones ciegas y pasantes

### Datos técnicos

Opciones disponibles:

Desde Ø14 mm con 160 mm de longitud a Ø40 mm con 160 mm de longitud.



## CORONA DIAMANTE BdB ECP

Excelente para corte en seco y con taladro.

### Datos técnicos

Opciones disponibles:

Diámetro de Ø5 mm hasta Ø14 mm.



## CORONA DIAMANTE WCP

Porcelánico, granito, gres extrusionado.

### Datos técnicos

Opciones disponibles:

Diámetro de Ø22 mm.



## CORONA DIAMANTE BdB WCP

Excelente para corte en húmedo en porcelánico

### Datos técnicos

Opciones disponibles:

Diámetro de Ø5 mm hasta Ø75 mm.



## CORONA DIAMANTE BdB WC14 ROJA M-14

Porcelánicos extremadamente duros

### Datos técnicos

Opciones disponibles:  
Diámetro de Ø5 mm hasta Ø120 mm.



## CORONA DIAMANTE BdB PORCELÁNICO ROJA M-14

Excelente corte en seco para amoladora

### Datos técnicos

Opciones disponibles:  
Diámetro de Ø32 mm hasta Ø125 mm.



## CORONA CON PUNTA METAL DURO PREMIUM M-16 BdB

Ideal para todo tipo de perforaciones en Hormigón.

### Datos técnicos

Opciones disponibles:  
Diámetro de Ø30 mm hasta Ø100 mm.




## HUSILLO HEXAGONAL BdB PREMIUM M-16

Ideal para todo tipo de perforaciones en Hormigón.

### Datos técnicos

Opciones disponibles:  
Diámetro de Ø20 mm hasta Ø75 mm.



## DISCO ABRASIVO BdB ACERO

Corte rápido y muy seguro

### Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:  
 Ø115x3 mm, 50 uds.  
 Ø125x3 mm, 50 uds.  
 Ø230x3 mm, 25 uds.




## DISCO ABRASIVO BdB EXTRAFINO INOX

Rapidez de corte muy elevada, alta duración, corte frío.

¡DISPONIBLE EXPOSITOR!

### Datos técnicos

Medidas y unidades por caja/lata:  
 Ø115x1 mm - 50 uds. / 10 uds.  
 Ø115x1,5 mm - 50 uds.  
 Ø125x1 mm - 50 uds. / 10 uds.  
 Ø230x2 mm - 25 uds.



## DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA

Universal para trabajar la piedra y materiales de construcción

### Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:  
 Ø115x3 mm, 50 uds.  
 Ø230x3 mm, 25 uds.



## DISCO ABRASIVO BdB EXTRAFINO PIEDRA

Disco de precisión para corte en construcción

### Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:  
 Ø115x1,5 mm, 50 uds.  
 Ø125x1,5 mm, 50 uds.  
 Ø230x2 mm, 25 uds.



## DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA ESTÁNDAR

Muy buen general de obra

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA TURBO ESTÁNDAR

Muy bueno en materiales duros

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm  
Ø125 mm  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO CERÁMICA ESTÁNDAR

Disco diamante continuo, especial para cerámica.

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA PROFESIONAL

Gran general de obra segmentado

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm  
Ø230 mm  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB MULTI-MATERIALES BUEN RENDIMIENTO

El Disco Multiuso - Muy versátil

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PROFESIONAL

Gres, gres extrusionado, granito y hormigón armado

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm





## DISCO DIAMANTE BdB MATERIAL ABRASIVO PROFESIONAL

Especial para materiales abrasivos

### Datos técnicos

Medidas:  
 Ø115 mm  
 Ø125 mm  
 Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Corte de mármol, fibra de vidrio y granito

### Datos técnicos

Medidas:  
 Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Perfecto continuo para porcelánico

### Datos técnicos

Medidas:  
 Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PROFESIONAL

El turbo para Porcelánico  
 - Muy versátil

### Datos técnicos

Medidas:  
 Ø115 mm  
 Ø125 mm  
 Ø230 mm  
 Ø300 mm



## DISCO DIAMANTE BdB SC 660 ESPECIAL PORCELÁNICO

Porcelánico en corte húmedo

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm  
Ø200 mm  
Ø230 mm  
Ø250 mm




## DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Corte de mármol, fibra de vidrio  
y granito

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø1155 mm



## DISCO DIAMANTE BdB KADOC GENERAL DE OBRA TURBO PREMIUM

Gran general de obra  
turbo-segmentado

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm  
Ø125 mm  
Ø230 mm  
Ø300 mm



## DISCO DIAMANTE BdB TURBO GRES GRAN GENERAL DE OBRA

Excelente para gres muy duro

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB SPEEDY MAX PORCELÁNICO CONTINUO

Excelente para porcelánicos  
muy duros

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA PREMIUM

Gran todo terreno turbo segmentado

### Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm  
Ø230 mm  
Ø230 mm




## DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA TURBO PREMIUM

Gran general de obra turbo segmentado

### Datos técnicos

Medidas:

Ø230 mm  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB EXCELENCE TODOTERRENO PREMIUM

Ideal para materiales duros

### Datos técnicos

Medidas:

Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB CANTERO PREMIUM

Ideal para el profesional de la piedra

### Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM GRES

Gran general de Obra

### Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM PLACAS DE GRANITO

Excelente para porcelánicos de diferentes durezas

### Datos técnicos

Medidas:

Ø115 mm  
Ø125 mm  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PREMIUM

Corte porcelánico duro, granito, cerámica y gres.

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB Y-BLUE PORCELÁNICO PREMIUM

Excelente para porcelánicos muy duros

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB SPEEDY PLUS PARA PORCELÁNICO

Ideal para porcelánico

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB LASER CANTERO EXCELENTE PARA PIEDRA EXCELENTE PARA PIEDRA

Ideal para el profesional de la piedra

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm · Ø125 mm  
Ø230 mm · Ø300 mm  
Ø350 mm · Ø400 mm



## DISCO DIAMANTE BdB TORNADO SILENT

Universal excelente

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm  
Ø125 mm  
Ø230 mm




## DISCO DIAMANTE BdB SÚPER SONIC PREMIUM

Excelente para porcelánicos  
extremadamente duros

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø115 mm



## DISCO DIAMANTE BdB TRITÓN

Perfecto para trabajos  
intensos en obra

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB TURBO SINTER

General de obra Standard

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø230 mm



## DISCO DIAMANTE BdB MASTER LINE

Extraordinario para  
porcelánicos muy duros

### Datos técnicos

Medidas:  
Ø300 mm  
Ø350 mm



## LONA SEÑALIZACIÓN NORMAS SEGURIDAD OBRA BdB

Esquinas perforadas con protección metálica.

### Datos técnicos

Medidas:  
50x110 cm



## SILICONA UNIVERSAL BdB

Sellador con fungicida,  
monocomponente y flexible.

### Datos técnicos

Color:  
Blanco · Transparente

Presentación:  
Pistola 280 ml

Unidades por caja:  
24 uds.



## ESPUMA POLIURETANO BdB

Para rellenos y fijaciones.

### Datos técnicos

Color:  
Beige

Presentación:  
750 ml

Unidades por caja:  
12 uds.



## PINTURA PLÁSTICA BdB

Para paredes y techos. Excelente cubrición. Uso interior.

### Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior

Rendimiento: 9-11 m<sup>2</sup>/l Secado: 1 h

Dilución: 5-30% Repintado: 3-4 h

Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes



## PINTURA PLÁSTICA SÚPER BdB

Para paredes y techos. Excelente cubrición. Uso interior y exterior.

### Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior y exterior en climas benévolos

Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/l Secado: 1 h

Dilución: 5-30% Repintado: 2-4 h

Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes



## PINTURA ACRÍLICA FACHADAS BdB

Elevada resistencia a agentes atmosféricos. Acabado mate.  
\*Disponible en Centro logístico solo color blanco.


### Datos técnicos

Color:

Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l Rendimiento: 4-8 m<sup>2</sup>/l

Uso: Interior y exterior Secado: 30-60 min Dilución: 10-30%

Repintado: 4-6 h Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes



## CALZO BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica. Con o sin pestañas

### Datos técnicos

Presentación: Bolsa 250 uds.

Medidas sin pestaña 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm y 4 mm

Medidas con pestañas 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm



## CUÑA BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica. Estrechas y anchas.

### Datos técnicos

Presentación: Bolsa 200 uds.




## ALICATE METÁLICO ROJO

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

### Datos técnicos

Unidades por caja 40 uds.

... lliRO



LA CALIDAD  
BdB EN  
**CERÁMICA**  
Y **BAÑO.**

AUMENTA TUS VENTAS CON  
NUESTRAS NUEVAS **MARCAS EXCLUSIVAS**  
LLIRO Y KENDA



Marcas registradas **BdB**



**Kenda** ...  
CERAMICA



Blanco

## PLATO DE DUCHA Lliro RECTANGULAR HUKA

Masa coloreada. Capa gruesa de Gel Coat de 700 micras.

### Datos técnicos


#### Color:

Antracita · Beige · Blanco · Negro · Cemento

#### Espesor:

#### Peso:

Consultar tabla según medida




Antracita

Beige

Cemento

Negro



## PLATO DE DUCHA Lliro RECTANGULAR VAIL

Recubierto de Gel Coat 700 micras sanitario antibacteriano.

### Datos técnicos

#### Color:


Blanco

#### Espesor:

#### Peso:

Consultar tabla según medida

### Medidas:



L (cm)		W (cm)		X (cm)	D (cm)	
HUKA	VAIL	HUKA	VAIL		HUKA	VAIL
100	100	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
110	110	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
120	120	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
130	130	70/80/90/100	70/80	35	2,5	2,9
140	140	70/80/90/100	70/80	35	2,5	2,9
150	150	70/80/90/100	70/80	45	2,5	2,9
160	160	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
170	170	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
180	180	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
190		70/80/90/100		62	2,7	
200		70/80/90/100		62	2,7	
210		70/80/90/100		62	2,7	



Gel Coat de 700 micras



Antideslizante Clase 3



Antibacteriano



Fácil limpieza



Recortable a medida



Reparable



## MUEBLE DE BAÑO **EVY**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.  
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm

Combinable  
con lavabo cerámico  
o encimera + lavabo,  
espejo y mueble auxiliar.

## MUEBLE DE BAÑO **GRANT**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.  
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm

Combinable  
con lavabo cerámico  
o encimera + lavabo,  
espejo y mueble auxiliar.

## MUEBLE DE BAÑO **BAKO**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero y cierre amortiguado.  
Con organizador en el primer cajón.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm

Combinable  
con lavabo cerámico  
o encimera + lavabo,  
espejo y mueble auxiliar.

## MUEBLE DE BAÑO **SOBA**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero y cierre amortiguado.  
Con organizador en el primer cajón.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm


Combinable  
con lavabo cerámico  
o encimera + lavabo,  
espejo y mueble auxiliar.

## MUEBLE DE BAÑO **TIKEI**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita.  
Cierre amortiguado. Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm


Combinable  
con lavabo cerámico  
o encimera + lavabo,  
espejo y mueble auxiliar.

## MUEBLE DE BAÑO **KASOS**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.  
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:



Tamaños disponibles:

60 cm
80 cm
100 cm


Combinable  
con lavabo cerámico  
o encimera + lavabo,  
espejo y mueble auxiliar.

# Kenda

CERAMICA

## Datos técnicos

<b>Color:</b> Blanco	<b>Medida:</b> 30x60 cm
<b>Uso:</b> Paredes interiores.	<b>Acabado:</b> Mate y Brillo
<b>Esesor:</b> 8,4 mm	
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,8 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 86,4 m <sup>2</sup>




## Kenda AKRANE

CERAMICA

Azulejo blanco de pasta roja 30x60.

## Datos técnicos

<b>Color:</b> Blanco	<b>Uso:</b> Paredes interiores.
<b>Acabado:</b> Mate y Brillo	<b>Esesor:</b> 8,7 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,62 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 97,2 m <sup>2</sup>



## Kenda JUNCAL

CERAMICA

Azulejo para interiores. Pasta blanca rectificado.



## Kenda MIKAYAS

CERAMICA

Azulejo efecto cemento de pasta roja 30x60.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Bone Mate · White Mate · Beige	<b>Medida:</b> 30x60 cm
<b>Uso:</b> Paredes interiores.	<b>Acabado:</b> MATE
<b>Esesor:</b> 8,4 mm	
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,8 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 86,4 m <sup>2</sup>




## Kenda MELIDE

CERAMICA

Azulejo pasta roja para interiores.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Neutro · Beige · Gris	<b>Medida:</b> 33,3x100 cm
<b>Uso:</b> Paredes interiores.	<b>Acabado:</b> MATE
<b>Esesor:</b> 10,2 mm	
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,33 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 66,60 m <sup>2</sup>



## Kenda KELDUR

CERAMICA

Azulejo blanco de pasta blanca 30x90 rectificado.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Blanco	<b>Medidas:</b> 30x90 cm
<b>Uso:</b> Interior	<b>Acabado:</b> BRILLO · MATE
<b>Esesor:</b> 10,5 mm	
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,35 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 85,05 m <sup>2</sup>




## Kenda VAREDO

CERAMICA

Azulejo efecto cemento de pasta blanca 30x90 rectificado.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Base · Grigio · Nubole	<b>Medidas:</b> 30x90 cm
<b>Uso:</b> Paredes interiores.	<b>Acabado:</b> Mate
<b>Esesor:</b> 10,5 mm	
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,35 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 85,05 m <sup>2</sup>




## Kenda CALI

CERAMICA

Azulejo para interiores. Pasta blanca rectificado.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Brillo · Mate	<b>Medidas:</b> 30x90 cm
<b>Uso:</b> Paredes interiores.	<b>Esesor:</b> 10,5 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,35 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 85,05 m <sup>2</sup>



# La marca de **cerámica** de las tiendas **BdB**


### Datos técnicos

<b>Color:</b> Gris · Crema	<b>Medida:</b> 60x60 cm
<b>Uso:</b> Suelos interiores y exteriores.	<b>Acabado:</b> Mate <b>Espesor:</b> 9,7 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,42 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 50,98 m <sup>2</sup>



## Kenda FAMARA

Pavimento porcelánico rectificado. Antideslizante.



## Kenda SARCHI

Pavimento porcelánico efecto madera 20x75.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Grigio · Haya · Natural	<b>Medida:</b> 20x75 cm
<b>Uso:</b> Suelos interiores y exteriores.	<b>Acabado:</b> MATE <b>Espesor:</b> 8,2 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,05 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 75,6 m <sup>2</sup>



## Kenda NUKAK

Pavimento porcelánico efecto madera 23x120

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Roble · Beige · Taupe	<b>Medida:</b> 23x120 cm
<b>Uso:</b> Suelos interiores.	<b>Acabado:</b> MATE <b>Espesor:</b> 9,7 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,12 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 60,39 m <sup>2</sup>




## Kenda TAMAN

Pavimento porcelánico efecto madera 23x120

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Caoba · Gris · Haya	<b>Medida:</b> 23x120 cm
<b>Uso:</b> Suelos interiores y exteriores.	<b>Acabado:</b> MATE <b>Espesor:</b> 9,7 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,09 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 58,59 m <sup>2</sup>



## Kenda DEIA

Pavimento porcelánico efecto cemento 60,8x60,8.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Gris · Marfil · Taupe	<b>Medidas:</b> 60,8x60,8 cm
<b>Uso:</b> Suelos interiores y exteriores.	<b>Acabado:</b> Mate <b>Espesor:</b> 9,5 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,48 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 44,4 m <sup>2</sup>



## Kenda AYNA

Pavimento espesorado Pasta roja. Antideslizante.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Caldera · Beige	<b>Medidas:</b> 33x33 cm
<b>Uso:</b> Suelos exteriores.	<b>Acabado:</b> Mate <b>Espesor:</b> 13 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 54 m <sup>2</sup>



## Kenda SENNAR

Pavimento y revestimiento porcelánico rectificado.

### Datos técnicos

<b>Color:</b> Marfil · Ceniza	<b>Medidas:</b> 60x120 cm
<b>Uso:</b> Interior y exterior.	<b>Acabado:</b> Mate <b>Espesor:</b> 9 mm
<b>m<sup>2</sup>/caja:</b> 1,44 m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup>/palet:</b> 51,84 m <sup>2</sup>



*Tu tienda especialista  
en construcción* —

**INDAMAT GESTIÓN S.L.**

Polígono Industrial Los Vientos, Calle Céforo, 7, 46119 Náquera, Valencia  
comercial@grupobdb.es · 961 609 812