



Tu tienda especialista
en construcción



**MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN**



**FERRETERÍA Y ÚTILES
DE CONSTRUCCIÓN**



**CERÁMICA
Y BAÑO**



OTROS PRODUCTOS BdB

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
MARCA EXCLUSIVA
2024**



 DIRECTO PROVEEDOR

CEMENTO BdB TIPO II/B-L32,5 R

Preparación de productos de construcción. No apto para hormigones pretensados.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 32,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris



 DIRECTO PROVEEDOR

CEMENTO BdB TIPO II/B-L32,5 R

Preparación de hormigón, mortero, pastas y otras mezclas para la construcción.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 32,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris



 DIRECTO PROVEEDOR

CEMENTO BdB TIPO II/B-LL 42,5 R

Preparación de hormigón, mortero, pastas y otras mezclas para la construcción.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 42,5$ Mpa.

Peso: 25 kg Color: Gris



 DIRECTO PROVEEDOR

YESO CONTROLADO BdB

Yeso de aplicación manual y fraguado lento, ideal para guarnecidos y enlucidos.

Datos técnicos

Normativa
UNE-EN 13279-1

Peso: 20 kg Color: Blanco



 DIRECTO PROVEEDOR



MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA GRUESA

Mortero para enlucido de interiores y enfoscado de fachadas, como base de un revestimiento final.

Datos técnicos

Uso:
Manual y Mecánica Interior y Base Exterior

Peso:	Color:	Normativa
25 kg	Blanco	UNE EN 998-1

 DIRECTO PROVEEDOR



MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA FINA

Mortero para enlucidos y revestimientos de enfoscados en paredes y techos.

Datos técnicos

Uso:
Manual Interior y Exterior

Peso:	Color:	Normativa
25 kg	Blanco	UNE EN 998-1

 DIRECTO PROVEEDOR



MORTERO IMPERMEABILIZANTE BdB

Realización de revestimientos impermeables.
Espesores entre 5 y 6 mm.

Datos técnicos

Uso:
Interior y Exterior

Peso:	Color:
25 kg	Blanco · Gris
Normativa:	
UNE EN 998-1:2018 (Blanco)	
UNE EN 1504-2:2005 (Gris)	

 DIRECTO PROVEEDOR



MORTERO AUTONIVELANTE BdB

Mortero autonivelante recomendado para la preparación de suelos.
Espesores hasta 10 mm.

Datos técnicos

Uso:
Interior

Peso:	Color:
25 kg	Gris
Normativa:	
UNE EN 13813	

 DIRECTO PROVEEDOR



MORTERO REPARADOR R4 BdB

Para reparaciones estructurales de hormigón. Para espesores hasta 10 cm.

Datos técnicos

Uso:
Interior y Exterior

Peso:	Color:
25 kg	Gris
Normativa:	
UNE EN-1504-3	



DIRECTO PROVEEDOR

CEMENTO COLA ANEXOZA BdB

Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos y revestimientos.

Datos técnicos

Uso: Interior Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa
EN 12004:2007 + A1:2012



DIRECTO PROVEEDOR

CEMENTO COLA ESPECIAL BdB CITE

Adhesivo cementoso recomendado para alicatado de piscinas y sobre cartón-yeso.

Datos técnicos

Uso: Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012



DIRECTO PROVEEDOR

CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEX BdB C2TE

Adhesivo cementoso recomendado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

Datos técnicos

Uso: Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012
EN 12004-1: 2017



DIRECTO PROVEEDOR

CEMENTO COLA FLEXIBLE BdB C2TES1

Adhesivo recomendado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

Datos técnicos

Uso: Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012
EN 12004-1: 2017

GEL 

**+ MANEJABILIDAD
Y MUCHO - POLVO**



 DIRECTO PROVEEDOR



 DIRECTO PROVEEDOR

CEMENTO COLA SÚPER FLEX GEL BdB C2TES2

Adhesivo cementoso mejorado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012

CEMENTO COLA FLEXIBLE GEL BdB C2TES1

Adhesivo mejorado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012



DIRECTO PROVEEDOR

JUNTA UNIVERSAL BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Colores disponibles:



Datos técnicos

Tipo de junta:
De 1 a 15 mm

Peso:
5 kg



DIRECTO PROVEEDOR

JUNTA PORCELÁNICA BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Datos técnicos

Tipo de junta:
Hasta 4 mm

Peso: 4,5 kg Color: Blanco Polar



DIRECTO PROVEEDOR

JUNTA PLUS FLEXIBLE BdB

Mortero aditivado e hidropelente para juntas, impide la proliferación de microorganismos.

Colores disponibles:



Datos técnicos

Tipo de junta:
De 2 a 15 mm

Peso:
5 kg



CENTRO LOGÍSTICO

RESINA PUENTE DE UNIÓN BdB

Emulsión indicada como puente de unión mortero nuevo-viejo. Se puede aplicar sobre todos aquellos materiales que no tengan porosidad nula.

Datos técnicos

Color:
Blanco

Rendimiento:
de 7 a 10 m² por litro y mano

Envasado en :
1, 5 y 25 litros



CENTRO LOGÍSTICO

DIRECTO PROVEEDOR

ASFALTO EN FRÍO BdB

Para reparaciones de pequeñas superficies y bacheados.

Datos técnicos

Color:
Negro

Peso:
25 kg

Unidades por palet:
36 Botes

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB

Para protección de terrazas, fachadas y medianeras. Uso exterior.



Datos técnicos

Densidad:
1310 kg/m³

Peso: 5 kg · 20 kg Unidades por palet:
120 Botes · 33 Botes

Tiempo de secado:
- Seco al tacto: 4-6 horas.
- Repintado: Mínimo 24 horas (a 20°C)

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB FIBRADO

Impermeabilización de fachadas y terrazas. Alto contenido en fibra.



Datos técnicos

Densidad:
1319 kg/m³

Peso: 5 kg · 20 kg Unidades por palet:
120 Botes · 33 Botes

Tiempo de secado:
- Seco al tacto: 2-4 horas.
- Repintado: Mínimo 24 horas (a 20°C)

 DIRECTO PROVEEDOR



KIT IMPERMEABILIZACIÓN BASIC BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sífónico y rejilla de acero inoxidable.

Datos técnicos

Longitud:
1,5 m

Ancho:
2 m

Salida:
Horizontal/Vertical de Ø40/50 mm

 DIRECTO PROVEEDOR



KIT IMPERMEABILIZACIÓN ELEGANCE BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sífónico ABS de baja altura y rejilla de acero inoxidable.

Datos técnicos

Longitud:
1,5 m

Ancho:
2 m

Salida:
Horizontal de Ø40 mm



DIRECTO PROVEEDOR

CORONA DIAMANTE WCP

Porcelánico, granito, gres extrusionado.

Datos técnicos

Color:
Plata

Diametros disponibles:

Ø 5 mm · Ø 6 mm · Ø 8 mm · Ø 10 mm
Ø 12 mm · Ø 18 mm · Ø 22 mm
Ø 25 mm · Ø 50 mm · Ø 60 mm



CENTRO LOGÍSTICO*

DIRECTO PROVEEDOR

CORONA DIAMANTE ECP

Excelente para porcelánicos de máxima dureza.

Datos técnicos

Color:
Rojo

Diametros disponibles:

Ø 5 mm · Ø 6 mm · Ø 8 mm
Ø 10 mm · Ø 12 mm · Ø 14 mm

*Solo las medidas en rojo están disponibles en el Centro Logístico



DIRECTO PROVEEDOR

BROCA PORCELÁNICO EPO

Porcelánico, klinker, granito, gres.

Datos técnicos

Color:
Plata

Diametros disponibles:

Ø 4 mm · Ø 5 mm · Ø 6 mm
Ø 8 mm · Ø 10 mm · Ø 12 mm



CENTRO LOGÍSTICO

DIRECTO PROVEEDOR

CORONA DIAMANTE WC14

Porcelánicos extremadamente duros.

Datos técnicos

Color:
Rojo

Diametros disponibles:

Ø 6 mm · Ø 8 mm · Ø 10 mm · Ø 25 mm
Ø 35 mm · Ø 43 mm · Ø 50 mm

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



DISCO ABRASIVO BdB ACERO ACODADO

Corte de acero y hierro.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x3 mm, 50 uds.
 Ø125x3 mm, 50 uds.
 Ø230x3 mm, 25 uds.

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



DISCO ABRASIVO BdB INOX EXTRAFINO

Corte de acero inoxidable y acero en general.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x1 mm 50 uds.
 Ø115x1,5 mm 50 uds.
 Ø125x1 mm 50 uds.
 Ø230x2 mm 25 uds.

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA ACODADO

Corte de piedra, hormigón y ladrillo.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x3 mm, 50 uds.
 Ø230x3 mm, 25 uds.

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR




DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA EXTRAFINO

Corte de piedra, porcelánico, gres y cerámica.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:
 Ø115x1,5 mm, 50 uds.
 Ø125x1,5 mm, 50 uds.
 Ø230x2 mm, 25 uds.



CENTRO LOGÍSTICO


DIRECTO PROVEEDOR

DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA ESTÁNDAR

Corte de hormigón armado, teja y ladrillo.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115x2 mm
 Ø230x2,5 mm



CENTRO LOGÍSTICO

DIRECTO PROVEEDOR

DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO ESTÁNDAR

Corte de gres, cerámica, piedra, ladrillo, granito y hormigón.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115x2,2 mm
 Ø230x2,2 mm



CENTRO LOGÍSTICO

DIRECTO PROVEEDOR

DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO CERÁMICA ESTÁNDAR

Corte de cerámica, baldosa, granito fino y mármol.

Datos técnicos

Medidas:
 Ø115x2 mm



DISCO DIAMANTE BdB MATERIAL ABRASIVO PROFESIONAL

Especial para material abrasivo: pizarra, pavimento, ladrillo, asfalto, caravista abrasivo, piedra silicocalcárea. Soldadura láser. Altura segmento 7 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x2,2 mm
Ø230x2,5 mm




DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Corte de mármol, fibra de vidrio y granito

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x2 mm




DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Corte de porcelánico, granito fino y mármol.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x1,2 mm




DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Corte de porcelánico, gres, cerámica, fibra de vidrio y teja.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x1,2 mm
Ø230x1,2 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA PREMIUM

Corte de hormigón armado y granito.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x2 mm
Ø230x3 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PREMIUM

Corte de hormigón armado y granito.

Datos técnicos

Medidas:
Ø230x3 mm



DISCO DIAMANTE BdB TODO TERRENO PREMIUM

Ideal para materiales duros

Datos técnicos

Medidas:
Ø230x2,5 mm



DISCO DIAMANTE BdB CANTERO PREMIUM

Corte de granito y hormigón armado

Datos técnicos

Medidas:
Ø230x3 mm




DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM

Para el corte de porcelánico muy duro y granito. Alma reforzada y agujeros de refrigeración. Extrafino. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x1,2 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PREMIUM

Corte porcelánico duro, granito, cerámica y gres.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x2,2 mm



 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR

LONA SEÑALIZACIÓN NORMAS SEGURIDAD OBRA BdB

Esquinas perforadas con protección metálica.

Datos técnicos

Medidas:
50x110 cm



 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



SILICONA UNIVERSAL BdB

Sellador con fungicida, monocomponente y flexible. Multiusos.

Datos técnicos

Color:
Blanco · Transparente

Presentación:
Pistola 280 ml

Unidades por caja:
24 uds.



 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR

ESPUMA POLIURETANO BdB

Para rellenos y fijaciones. Gran valor de aislamiento térmico y acústico.

Datos técnicos

Color:
Beige

Presentación:
750 ml

Unidades por caja:
12 uds.

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



PINTURA PLÁSTICA BdB

Para paredes y techos de excelente blancura y cubrición. Acabado mate.

Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior

Rendimiento: Secado: 9-11 m²/l 1 h

Dilución: Repintado: 5-30% 3-4 h

Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



PINTURA PLÁSTICA SÚPER BdB

Para paredes y techos, excelente blancura y cubrición. Acabado mate.

Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior y exterior en climas benévolos

Rendimiento: Secado: 8-10 m²/l 1 h

Dilución: Repintado: 5-30% 2-4 h

Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes

 CENTRO LOGÍSTICO

 DIRECTO PROVEEDOR



PINTURA ACRÍLICA FACHADAS BdB 4 l

Elevada resistencia a agentes atmosféricos. Acabado mate.

Datos técnicos

Color: Blanco* · Pistacho · Caña Vieja · Verde Claro · Marfil · Crema Tostado · Crema · Páramo Medio · Páramo Suave · Cantizal · Terracota · Piedra · Niebla

Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l Rendimiento: 4-8 m²/l

Uso: Interior y exterior Secado: 30-60 min Dilución: 10-30%

Repintado: 4-6 h Unidades por palet: 120 Botes · 33 Botes



 CENTRO LOGÍSTICO

CALZO BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

Datos técnicos

Presentación: Bolsa 250 uds.

Medidas: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm y 4 mm



 CENTRO LOGÍSTICO

CUÑA BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

Datos técnicos

Presentación: Bolsa 200 uds.



 CENTRO LOGÍSTICO


ALICATE METÁLICO ROJO

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

Datos técnicos

Unidades por caja: 40 uds.

... **lliRO**



LA CALIDAD
BdB EN
CERÁMICA
Y **BAÑO.**

AUMENTA TUS VENTAS CON
NUESTRAS NUEVAS **MARCAS EXCLUSIVAS**
LLIRO Y KENDA



Marcas registradas **BdB**



Kenda ...
CERAMICA



PLATO DE DUCHA Liro RECTANGULAR HUKA

Masa coloreada. Capa gruesa de Gel Coat de 700 micras.

Datos técnicos

Color:

Antracita · Beige · Blanco · Negro · Cemento

Espesor:

Peso:

Consultar tabla según medida



Antracita

Beige


Cemento

Negro



Blanco

Medidas:




L (cm)	W (cm)	X (cm)	D (cm) ↓ ↑
100	70/80/90/100	25	2,5
110	70/80/90/100	25	2,5
120	70/80/90/100	25	2,5
130	70/80/90/100	35	2,5
140	70/80/90/100	35	2,5
150	70/80/90/100	45	2,5
160	70/80/90/100	45	2,7
170	70/80/90/100	45	2,7
180	70/80/90/100	45	2,7
190	70/80/90/100	62	2,7
200	70/80/90/100	62	2,7
210	70/80/90/100	62	2,7



Kenda

CERAMICA

La marca de **cerámica**
de las tiendas **BdB**



Datos técnicos

Color: Beige · Taupe · Roble
Medida: 23x120 cm

Uso: Interior y Exterior
Acabado: Mate
Espesor: 9,7 mm

m²/caja: 1,12 m²
m²/palet: 60,39 m²



Kenda NUKAK

Pavimento interior/externo. Porcelánico.



Kenda AYVA

Pavimento pasta roja espesorado.

Datos técnicos

Color: Caldera · Beige
Medida: 33,33x33,33 cm

Uso: Exterior
Acabado: Mate
Espesor: 13 mm

m²/caja: 1 m²
m²/palet: 46 m²



Kenda MIKAYAS

Azulejo para interiores. Pasta roja.

Datos técnicos

Color: Hueso · Blanco · Beige
Medida: 30x60 cm

Uso: Interior
Acabado: Mate
Espesor: 8,4 mm

m²/caja: 1,80 m²
m²/palet: 86,4 m²



Kenda TAMAN

Pavimento rectificado. Porcelánico.

Datos técnicos

Color: Haya · Caoba · Gris
Medida: 23x120 cm

Uso: Interior y Exterior
Acabado: Mate
Espesor: 9,7 mm

m²/caja: 1,09 m²
m²/palet: 58,59 m²



Kenda MELIDE

Azulejo para interiores. Pasta roja.

Datos técnicos

Color: Neutro · Gris · Beige
Medidas: 33,3x100 cm

Uso: Interior
Acabado: Mate
Espesor: 10,2 mm

m²/caja: 1,33 m²
m²/palet: 66,6 m²



Kenda FAMARA

Pavimento rectificado. Porcelánico.

Datos técnicos

Color: Gris · Crema
Medidas: 60x60 cm

Uso: Interior
Acabado: Mate
Espesor: 9,5 mm

m²/caja: 1,42 m²
m²/palet: 50,98 m²



Kenda AKRANE

Azulejo para interiores. Pasta roja.

Datos técnicos

Color: Blanco
Medidas: 30x60 cm

Uso: Interior
Acabado: Brillo · Mate
Espesor: 8,4 mm

m²/caja: 1,80 m²
m²/palet: 86,4 m²



*Tu tienda especialista
en construcción*

INDAMAT GESTIÓN, S.L.
Polígono Industrial Los Vientos
C/ Céforo, 7 - CD 2003
46119 NÁQUERA (Valencia)

T. 96 160 98 12
comercial@indamat.es

www.grupobdb.com